Muscat d'Astrakan

Vass8R03s161-165



8 R3 s161-165
Muscat d'Astrakan

Muscat d'Astrakan
8 R3 s-161-165





DESIGNATION : Mt d'Astrakan

CLOS 8 PLANCHE RANG 3 Souche 161 165

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 11.8 X

Date de Maturité : 25-9-86 + 5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17

BAIE : TG - G - M - P 21×20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 1

CLOS 8 RANG 3 Souche 161-165

Désignation : Muscat d'Astrakan

CHARGE : Année :

Véraison : 16.8 X

Maturité : 27.9.88 +6

Mill. : 0 Pour. : 16 15.9

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 15

L - M - C

Vigueur : 5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. :

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. leg

s1 0 Avec pépins - apyrène

s2 0 JUS : inc. - coloré

s3 0

s4 2

s5 0

mi

Année : 1986
Emplacement..8 R 3 . s 161 .. 165... Désignation.. Muscat d'Astrakan

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24,3					
1	4	2 ×					
2	2	1 ×					
3	4	2 ×					
4	4	1					
5	4	1					

D le 24.3,86 -1

ANNEE 1987

NOM Muscat d'Astrakan EMPLACEMENT 8 R 3 s 161- 165

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	5	31.3	7.4	0								
2	4	31.3	7.4	2		10.6	16.6					
3	5	31.3	3.4	2		10.6	14.6	17.6	17.8	24.8	1.9	28.9.87 +6
4	5	7.4	10.4	2		10.6	14.6			+5		£ 30 %
5	5	31.3	7.4	2		10.6	14.6	17.6				
	24		7.4 +11	8	3		15.6 +8					

Port mi érigé
Vigueur 5

mi

ANNEE 1988

NOM Muscat d'Astrakan EMPLACEMENT 8 R 3 s 161-165

☿ bl m

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	5.4	8.4	0								
2	4	5.4	8.4	0								
3	5	5.4	8.4	0	1	9.6	13.6	17.6	16.8	19.8	22.8	après le 27-9 le 3/10
4	6	8.4	11.4	2								
5	6	8.4	11.4	0								
			8.4 +15				13.6 +13			+4		+7

Pourriture : 0 le 15/9 Port : mi érigé Vigueur : 5 très vigoureux

ANNEE 1989

NOM Muscat d'Astrakan EMPLACEMENT 8 R 3 s 161-165

☿ mi

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	4			0								
2	4			0								
3	6			2	0,9	30.5	26	5.6	7.8	16,8	24.8	
4	2			0			+6			+4		
5	6			0								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé Vigueur : 4,5

Muscat d'Astrakan

cl8 R3 s-161-165 (s.164)

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 ou - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux très légt 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 ou - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses très légt 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Muscat d'Astrakan

Désignation : clos 8R3 s-161-165

Emplacement : (s.164)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Muscat d'Astrakan

Désignation : clos 8 R3 s-161-165 (s.164)

Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 légèr - vert 3. ou
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - base
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Muscat d'Astrakan

Désignation : C 8 R 3 s. 161-165 (s. 165)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) ou - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) lég. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) ou - partiellement rouge (3) lég. - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 84

N° d'ordre :
Désignation : Muscat d'Astrakan
Emplacement : clos 8 R3 s. 161-165

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 19 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - à - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) ou - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 23 × 20).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - et - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

DENOMINATION : Muscat d'Astrakan
EMPLACEMENT : 8 R3 s 161 - 165 (s.161)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....13..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Muscat d'Astrakan

Emplacement : 8R3 s 161-165

Angle des nervures : 1 - (2) - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L_1/L_2 : (7) - 8 - 9

L_2/L : (10) - (11)

Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) - (39)

Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : (40) - 41

Dents (angle) : 42 - (43) - (44)

Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47

Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües